

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดฟลูออเรสเซนต์ Fluorescent Lamps



หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นสกายไวท์
นวัตกรรมแสงสีไวท์ของหลอดฟลูออเรสเซนต์
มีอุณหภูมิสีถึง 8000 องศา เคลวิน จึงให้แสงที่
มีปริมาณสีฟ้าหรือขาวสว่าง ให้ความรู้สึกที่สดชื่น
มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับการ
ติดตั้งในอาคารสำนักงาน โรงแรมอุตสาหกรรม
เป็นต้น

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 18W/780	ขาวฟ้า	18	1000	15000	G13	26	590	25	48.00
L 36W/780	ขาวฟ้า	36	2400	15000	G13	26	1200	25	51.00




หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นสมาร์ทไลท์
ใหม่ หลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นสมาร์ทไลท์ ให้ค่า
ความสว่างของสีที่เพิ่มขึ้น ส่วนมากที่แนะนำโดย
การใช้งานที่อุณหภูมิถึง 17000 ชั่วโมง

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 18W/740	คูลไวท์	18	1250	17000	G13	26	590	25	48.00
L 18W/765	คูลแคปทีไวท์	18	1100	17000	G13	26	590	25	48.00
L 18W/780	สกายไวท์	18	1100	17000	G13	26	590	25	48.00
L 36W/740	คูลไวท์	36	2900	17000	G13	26	1200	25	52.00
L 36W/765	คูลแคปทีไวท์	36	2650	17000	G13	26	1200	25	52.00
L 36W/780	สกายไวท์	36	2600	17000	G13	26	1200	25	52.00



หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นมาตรฐาน
เหมาะสำหรับสถานที่ ที่ไม่ต้องอาศัยความถูกต้อง
ของสีของวัตถุ เช่น โกดังเก็บสินค้า โรงจอดรถ
เป็นต้น

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 18W/10-765	คูลแคปทีไวท์	18	1050	15000	G13	26	590	25	48.00
L 18W/20-640	คูลไวท์	18	1200	15000	G13	26	590	25	48.00
L 18W/30-530	วอร์มไวท์	18	1200	15000	G13	26	590	25	48.00
L 36W/10-765	คูลแคปทีไวท์	36	2500	15000	G13	26	1200	25	51.00
L 36W/20-640	คูลไวท์	36	2850	15000	G13	26	1200	25	51.00
L 36W/30-530	วอร์มไวท์	36	2850	15000	G13	26	1200	25	51.00



หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ รุ่นลูมินีไลท์
หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ที่มีความสว่างมากกว่ารุ่น
มาตรฐานถึง 30% และยังให้ความสว่างที่คงที่
ตลอดอายุการใช้งาน


ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L18 W/866	คูลแคย์ไลท์	18	1300	20000	G13	26	590	25	64.00
L18 W/840	คูลไวท์	18	1350	20000	G13	26	590	25	64.00
L18 W/830	วอร์มไวท์	18	1350	20000	G13	26	590	25	64.00
L18 W/827	อินเทอร์น่า	18	1350	20000	G13	26	590	25	64.00
L36 W/866	คูลแคย์ไลท์	18	3250	20000	G13	26	1200	25	69.00
L36 W/840	คูลไวท์	18	3350	20000	G13	26	1200	25	69.00
L36 W/830	วอร์มไวท์	18	3350	20000	G13	26	1200	25	69.00
L36 W/827	อินเทอร์น่า	18	3350	20000	G13	26	1200	25	69.00
L58 W/866	คูลแคย์ไลท์	58	5000	20000	G13	26	1500	25	110.00
L58 W/840	คูลไวท์	58	5200	20000	G13	26	1500	25	110.00
L58 W/830	วอร์มไวท์	58	5200	20000	G13	26	1500	25	110.00
L58 W/827	อินเทอร์น่า	58	5200	20000	G13	26	1500	25	110.00



หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ รุ่นลูมินีไลท์ เซอร์คูลาร์
หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ที่เคลือบสารพิเศษ ช่วยทำให้
แสงมีค่าความถูกต้องของสีที่ใกล้เคียงกับแสง
ธรรมชาติมากที่สุด

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 15W/954	คูลแคย์ไลท์	15	680	20000	G13	26	438	25	600.00
L 15W/930	วอร์มไวท์	15	650	20000	G13	26	438	25	600.00
L 16W/930	วอร์มไวท์	16	850	20000	G13	26	720	25	650.00
L 18W/954	คูลแคย์ไลท์	18	1000	20000	G13	26	590	25	400.00
L 18W/940	คูลไวท์	18	950	20000	G13	26	590	25	400.00
L 18W/930	วอร์มไวท์	18	900	20000	G13	26	590	25	400.00
L 30W/930	วอร์มไวท์	30	1600	20000	G13	26	895	25	570.00
L 36W/954	คูลแคย์ไลท์	36	2300	20000	G13	26	1200	25	430.00
L 36W/940	คูลไวท์	36	2250	20000	G13	26	1200	25	430.00
L 36W/930	วอร์มไวท์	36	2200	20000	G13	26	1200	25	430.00
L 58W/954	คูลแคย์ไลท์	58	3700	20000	G13	26	1500	25	500.00
L 58W/940	คูลไวท์	58	3600	20000	G13	26	1500	25	500.00
L 58W/930	วอร์มไวท์	58	3500	20000	G13	26	1500	25	500.00

New



หลอดท่ออะลูมิเนียม รุ่น LED ซีรี่ส์ XXT Long Life ใหม่ หลอดท่ออะลูมิเนียมรุ่น LED ซีรี่ส์ใหม่ ออกมาใช้งานที่ยาวนานถึง 75000 ชั่วโมง เมื่อใช้กับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ และอายุการใช้งานยาวนานถึง 80000 ชั่วโมง เมื่อใช้งานกับบัลลาสต์แม่เหล็ก ซีรี่ส์นี้ยังให้ทราบส่วนมากกว่ารุ่นมาตรฐานถึง 30% และยังมีให้ความสว่างที่หลอดอายุการใช้งาน

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาขายปลีกรวม VAT (บาท)
L 18W/830 XXT	วอร์มไวท์	18	1350	75000 (ECCFL, 80000 (LED))	G3	26	590	25	500
L 18W/840 XXT	คูลไวท์	18	1350	75000 (ECCFL, 80000 (LED))	G3	26	590	25	500
L 18W/865 XXT	เดย์ไลท์	18	1250	75000 (ECCFL, 80000 (LED))	G3	26	590	25	500
L 36W/830 XXT	วอร์มไวท์	36	3250	75000 (ECCFL, 80000 (LED))	G3	26	1200	25	525
L 36W/840 XXT	คูลไวท์	36	3250	75000 (ECCFL, 80000 (LED))	G3	26	1200	25	525
L 36W/865 XXT	เดย์ไลท์	36	3150	75000 (ECCFL, 80000 (LED))	G3	26	1200	25	525
L 58W/830 XXT	วอร์มไวท์	58	5150	75000 (ECCFL, 80000 (LED))	G3	26	1500	25	870
L 58W/840 XXT	คูลไวท์	58	5150	75000 (ECCFL, 80000 (LED))	G3	26	1500	25	870
L 58W/865 XXT	เดย์ไลท์	58	5000	75000 (ECCFL, 80000 (LED))	G3	26	1500	25	870


หมายเหตุ : หลอดท่ออะลูมิเนียม รุ่น LED ซีรี่ส์ XXT Long Life จะวางจำหน่ายปริมาณเดือนกันยายน 2561



หลอดท่ออะลูมิเนียม รุ่น LED ซีรี่ส์ เซอร์คูลาร์ ไบโอสถิกรี

หลอดท่ออะลูมิเนียมรุ่น LED ซีรี่ส์ใหม่ ออกมาใช้งานที่ยาวนานถึง 25000 ชั่วโมง และใช้กับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ และอายุการใช้งานยาวนานถึง 30000 ชั่วโมง เมื่อใช้กับบัลลาสต์แม่เหล็ก ซีรี่ส์นี้ยังให้ทราบส่วนมากกว่ารุ่นมาตรฐานถึง 30% และยังมีให้ความสว่างที่หลอดอายุการใช้งาน


ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 18W/965	ไบโอสถิกรี	18	1000	20000	G13	26	590	25	370.00
L 30W/965	ไบโอสถิกรี	30	1600	20000	G13	26	895	25	550.00
L 36W/965	ไบโอสถิกรี	36	2300	20000	G13	26	1200	25	500.00
L 58W/965	ไบโอสถิกรี	58	3700	20000	G13	26	1500	25	520.00



หลอดท่ออะลูมิเนียม รุ่น ฟลูออโร

หลอดท่ออะลูมิเนียมรุ่น LED ซีรี่ส์ใหม่ ออกมาใช้งานที่ยาวนานถึง 25000 ชั่วโมง และใช้กับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ และอายุการใช้งานยาวนานถึง 30000 ชั่วโมง เมื่อใช้กับบัลลาสต์แม่เหล็ก ซีรี่ส์นี้ยังให้ทราบส่วนมากกว่ารุ่นมาตรฐานถึง 30% และยังมีให้ความสว่างที่หลอดอายุการใช้งาน

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 15W/77	ฟลูออโร	15	400	13000	G13	26	438	25	470.00
L 18W/77	ฟลูออโร	18	550	13000	G13	26	590	25	340.00
L 30W/77	ฟลูออโร	30	1000	13000	G13	26	895	25	510.00
L 36W/77	ฟลูออโร	36	1400	13000	G13	26	1200	25	480.00
L 58W/77	ฟลูออโร	58	2250	13000	G13	26	1500	25	580.00



หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ รุ่นเนเจอร์ว่า
เหมาะสำหรับใช้ส่องผู้อาหารให้ดูน่ารับประทาน
ด้วยแสงอบอุ่นที่คงตัว ทำให้อาหารประเภท
ต่างๆ เช่น เนื้อสัตว์ ผักกอก ขอมดัม และอาหาร
อื่นๆ ให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้น

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 15W/76	เนเจอร์ไลท์	15	500	13000	G13	26	438	25	530.00
L 18W/76	เนเจอร์ไลท์	18	750	13000	G13	26	590	25	340.00
L 30W/76	เนเจอร์ไลท์	30	1300	13000	G13	26	895	25	550.00
L 36W/76-1	เนเจอร์ไลท์	36	1600	13000	G13	26	970	25	560.00
L 36W/76	เนเจอร์ไลท์	36	1800	13000	G13	26	1200	25	450.00
L 58W/76	เนเจอร์ไลท์	58	2850	13000	G13	26	1500	25	570.00



หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด Ø 7 มม. (T2)
หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ขนาดเล็กกระทัดรัด มีเส้น
ผ่าศูนย์กลางของหลอดเพียง 7 มม. ใช้ปริมาณงาน
ร่วมกับหลอดชนิดเคอร์แมียมที่ทันสมัย ให้แสงสว่าง
เพียงพอธรรมชาติ เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่
จำกัด เช่น กระจุกภาพ ตู้แสดงเฟอร์นิเจอร์
 เป็นต้น

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
FM 6W/760	เคย์ไลท์	6	310	8000	W4.3 x 8.5d	7	218.3	20	1040.00
FM 6W/740	คูลไวท์	6	330	8000	W4.3 x 8.5d	7	218.3	20	1040.00
FM 6W/730	วอร์มไวท์	6	330	8000	W4.3 x 8.5d	7	218.3	20	1040.00
FM 8W/760	เคย์ไลท์	8	500	8000	W4.3 x 8.5d	7	319.9	20	1040.00
FM 8W/740	คูลไวท์	8	540	8000	W4.3 x 8.5d	7	319.9	20	1040.00
FM 8W/730	วอร์มไวท์	8	540	8000	W4.3 x 8.5d	7	319.9	20	1040.00
FM 11W/760	เคย์ไลท์	11	680	8000	W4.3 x 8.5d	7	421.5	20	1070.00
FM 11W/740	คูลไวท์	11	750	8000	W4.3 x 8.5d	7	421.5	20	1070.00
FM 11W/730	วอร์มไวท์	11	750	8000	W4.3 x 8.5d	7	421.5	20	1070.00
FM 13W/760	เคย์ไลท์	13	860	8000	W4.3 x 8.5d	7	523.1	20	1070.00
FM 13W/740	คูลไวท์	13	930	8000	W4.3 x 8.5d	7	523.1	20	1070.00
FM 13W/730	วอร์มไวท์	13	930	8000	W4.3 x 8.5d	7	523.1	20	1070.00

New




หลอดฟลูออโรเรสเซนซ์ ขนาด \varnothing 16 มม.

รุ่นประหยัดพลังงาน T5

หลอดฟลูออโรเรสเซนซ์รุ่นประหยัดพลังงานขนาดเล็ก
กะทัดรัด มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเพียง 16 มม.

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	\varnothing d (mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาขายปลีกรวม VAT (บาท)
FH ES 14W/830	วอร์มไวท์	14	1200	10000	G5	16	549	50	-
FH ES 14W/840	คูลไวท์	14	1200	10000	G5	16	549	50	-
FH ES 14W/865	เดย์ไลท์	14	1100	10000	G5	16	549	50	-
FH ES 21W/830	วอร์มไวท์	21	1900	10000	G5	16	849	50	-
FH ES 21W/840	คูลไวท์	21	1900	10000	G5	16	849	50	-
FH ES 21W/865	เดย์ไลท์	21	1750	10000	G5	16	849	50	-
FH ES 28W/830	วอร์มไวท์	28	2600	10000	G5	16	1149	50	-
FH ES 28W/840	คูลไวท์	28	2600	10000	G5	16	1149	50	-
FH ES 28W/865	เดย์ไลท์	28	2400	10000	G5	16	1149	50	-



หลอดฟลูออโรเรสเซนซ์ ขนาด \varnothing 16 มม.


หลอดฟลูออโรเรสเซนซ์ขนาดเล็กกะทัดรัด มีเส้น
ผ่าศูนย์กลางของหลอดเพียง 16 มม.

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	\varnothing d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
รุ่นลูมิไลท์									
L 8W/840	คูลไวท์	8	450	8000	G5	16	288	25	370.00
L 8W/827	อินเทอร์นัว	8	450	8000	G5	16	288	25	370.00
L 13W/840	คูลไวท์	13	950	8000	G5	16	517	25	390.00
L 13W/827	อินเทอร์นัว	13	950	8000	G5	16	517	25	390.00
รุ่นลูมิไลท์ เซอร์เก็ท									
L 6W/930	วอร์มไวท์	6	220	8000	G5	16	212	25	400.00
L 8W/954	เดย์ไลท์	8	300	8000	G5	16	288	25	370.00
L 8W/930	วอร์มไวท์	8	300	8000	G5	16	288	25	400.00
L 13W/930	วอร์มไวท์	13	600	8000	G5	16	517	25	420.00
รุ่นมาตรฐาน									
L 4W/640	คูลไวท์	4	140	8000	G5	16	136	25	250.00
L 6W/640	คูลไวท์	6	270	8000	G5	16	212	25	250.00
L 8W/640	คูลไวท์	8	385	8000	G5	16	288	25	250.00
L 13W/640	คูลไวท์	13	830	8000	G5	16	517	25	270.00



หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด \varnothing 16 มม.
 รุ่น LUMILUX T5 HE HIGH EFFICIENCY
 หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดเล็ก ที่มีจุดเด่นเรื่อง
 ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง (lm/w) มากกว่า
 หลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไปถึง 20% ใช้งานร่วมกับ
 บัลลัสที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในขณะทำการ
 ติดตั้งใช้งานทั่วไป เช่น สำนักงาน เป็นต้น

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	\varnothing d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
FH 14W/865	คูลวایت	14	1100	20000	G5	16	549	40	340.00
FH 14W/840	คูลวایت	14	1200	20000	G5	16	549	40	340.00
FH 14W/830	วอร์มวایت	14	1200	20000	G5	16	549	40	340.00
FH 14W/827	อินเทอร์มีเดีย	14	1200	20000	G5	16	549	40	340.00
FH 21W/865	คูลวایت	21	1750	20000	G5	16	849	40	340.00
FH 21W/840	คูลวایت	21	1900	20000	G5	16	849	40	340.00
FH 21W/830	วอร์มวایت	21	1900	20000	G5	16	849	40	340.00
FH 21W/827	อินเทอร์มีเดีย	21	1900	20000	G5	16	849	40	340.00
FH 28W/865	คูลวایت	28	2400	20000	G5	16	1149	40	340.00
FH 28W/840	คูลวایت	28	2600	20000	G5	16	1149	40	340.00
FH 28W/830	วอร์มวایت	28	2600	20000	G5	16	1149	40	340.00
FH 28W/827	อินเทอร์มีเดีย	28	2600	20000	G5	16	1149	40	340.00
FH 35W/865	คูลวایت	35	3050	20000	G5	16	1149	40	340.00
FH 35W/840	คูลวایت	35	3300	20000	G5	16	1149	40	340.00
FH 35W/830	วอร์มวایت	35	3300	20000	G5	16	1149	40	340.00
FH 35W/827	อินเทอร์มีเดีย	35	3300	20000	G5	16	1149	40	340.00



หลอดฟลูออโรเรสเซนซ์ ขนาด Ø 16 มม.

รุ่น LUMILUX 15 HO HIGH OUTPUT

หลอดฟลูออโรเรสเซนซ์ขนาดเล็ก ที่มีจุดเด่นเรื่อง
ความสว่างสูงเป็นพิเศษ หรือให้ความส่องสว่างสูง
(High Output) ใช้งานร่วมกับบัลลาสต์ชนิดที่ประหยัด
นิยต์เท่านั้น เหมาะสำหรับการติดตั้งในมีนัยยะหลอด
ขนาดใหญ่ หรือบริเวณที่ต้องการความสว่างมาก

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
FQ 24W/865	คูลแคย์ไลท์	24	1600	20000	G5	16	549	40	340.00
FQ 24W/840	คูลไวท์	24	1750	20000	G5	16	549	40	340.00
FQ 24W/830	วอร์มไวท์	24	1750	20000	G5	16	549	40	340.00
FQ 24W/827	อินเทอร์มีเดีย	24	1750	20000	G5	16	549	40	340.00
FQ 39W/865	คูลแคย์ไลท์	39	2850	20000	G5	16	849	40	340.00
FQ 39W/840	คูลไวท์	39	3100	20000	G5	16	849	40	340.00
FQ 39W/830	วอร์มไวท์	39	3100	20000	G5	16	849	40	340.00
FQ 39W/827	อินเทอร์มีเดีย	39	3100	20000	G5	16	849	40	340.00
FQ 49W/840	คูลไวท์	49	4300	20000	G5	16	1449	40	400.00
FQ 49W/830	วอร์มไวท์	49	4300	20000	G5	16	1449	40	400.00
FQ 49W/827	อินเทอร์มีเดีย	49	4300	20000	G5	16	1449	40	400.00
FQ 54W/865	คูลแคย์ไลท์	54	4050	20000	G5	16	1149	40	340.00
FQ 54W/840	คูลไวท์	54	4450	20000	G5	16	1149	40	340.00
FQ 54W/830	วอร์มไวท์	54	4450	20000	G5	16	1149	40	340.00
FQ 54W/827	อินเทอร์มีเดีย	54	4450	20000	G5	16	1149	40	340.00
FQ 80W/865	คูลแคย์ไลท์	80	5700	20000	G5	16	1449	40	400.00
FQ 80W/840	คูลไวท์	80	6150	20000	G5	16	1449	40	400.00
FQ 80W/830	วอร์มไวท์	80	6150	20000	G5	16	1449	40	400.00
FQ 80W/827	อินเทอร์มีเดีย	80	6150	20000	G5	16	1449	40	400.00

หลอดฟลูออโรเรซแนนซ์ ขนาด \varnothing 28 มม.

รุ่นมือจับรังสียูวีและหลอดมือจับกันแก้วเคลือบ

- รุ่นแอลซี 840 และ 940 จะมีค่าความยาวท่อของหลอดสูง เหมาะสำหรับใช้ในงานแสดงพิพิธภัณฑ์ ห้องเรียนคำ หรือศูนย์การศึกษา เป็นต้น
- รุ่น UVS จะให้คลื่นความถี่รังสี UVA ต่ำ และมือจับรังสี UVB และ UVC
- รุ่น SPS จะมีหลอดลมหลอดเพื่อป้องกันแสงหลอดแก้ว ในกรณีที่มีหลอดแตก
- รุ่นแอลซี 62 จะปราศจากรังสียูวี เหมาะสมที่จะใช้ในมาตรฐานการประกอบประเภท Microchip Fabrication และงานประเภทอื่นๆ ที่ต้องการแสงในช่วงความถี่นี้ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติไม่ติดอุณหภูมิ




ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	\varnothing d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 18W/840 SPS	ลูมิไนซ์ คูลไวท์	18	1300	12000	G13	26	590	30	-
L 10W/940 UVS	ลูมิไนซ์ แดงอุทาร์	18	910	12000	G13	26	590	30	-
L 18W/62	เหลือง	18	900	12000	G13	26	590	30	840.00
L 36W/840 SPS	ลูมิไนซ์ คูลไวท์	36	3150	12000	G13	26	1200	30	940.00
L 36W/940 UVS	ลูมิไนซ์ แดงอุทาร์	36	2150	12000	G13	26	1200	30	1040.00
L 36W/62	เหลือง	36	2100	12000	G13	26	1200	30	840.00
L 58W/840 SPS	ลูมิไนซ์ คูลไวท์	58	5050	12000	G13	26	1500	30	1120.00
L 58W/940 UVS	ลูมิไนซ์ แดงอุทาร์	58	3450	12000	G13	26	1500	30	1150.00
L 58W/62	เหลือง	58	3200	12000	G13	26	1500	30	1080.00



หลอดฟลูออโรเรซแนนซ์ ขนาด \varnothing 38 มม.
หลอดฟลูออโรเรซแนนซ์ขนาดใหญ่ มีพื้นผิวดูเรียบ
ภายในหลอด 38 มม.ใช้กับวงจรแบบ Rapid Start


ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	\varnothing d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 20W/640 S	คูลไวท์	20	1150	8000	G13	38	590	25	-
L 40W/640 S	คูลไวท์	40	2800	8000	G13	38	1200	25	-
L 65W/640 S	คูลไวท์	65	4400	8000	G13	38	1500	25	-



หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด \varnothing 38 มม.
รุ่นกันกระเบิด

คุณสมบัติของหลอดชนิดนี้คือ เป็นหลอดป้องกัน
กระเบิด ใช้งานกับโคมกันกระเบิด เหมาะสำหรับใช้
ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร สถานที่ที่ต้องการ
ความปลอดภัยสูง

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	\varnothing d(mm)	\varnothing d1 (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาดึง รวม VAT (บาท)
L 20W/640 XL	คูลไวท์	20	1000	8000	Fo6	38	574	25	1400.00
L 40W/640 XL	คูลไวท์	40	2350	8000	Fo6	38	1183.5	25	1460.00
L 65W/640 XL	คูลไวท์	65	4500	8000	Fo6	38	1484	25	1650.00



หลอดฟลูออโรเรสเซนต์กลม
ให้แสงสีเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับติดตั้งใน
โดยไฟหลายทิศทาง

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	\varnothing d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาดึง รวม VAT (บาท)
L 32/765 C	เซกิลท์	32	1700	8000	G10Q	30	307	12	89.00
L 32/780	สกายไวท์	32	1700	8000	G10Q	30	307	12	89.00